

Anexo I

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AO HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA - FUNSAU/NA

Itens	Discriminação dos produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	APOIO PARA PÉS REGULÁVEL- ESTRUTURA EM AÇO APOIO DE POLIPROPILENO. APOIA PÉS REGULÁVEL COM ESTRUTURA DE AÇO PRETA E APOIO PLÁSTICO, COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE.	UN	10,00	74,49	744,90
2	ARMÁRIO DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS- SENDO A CENTRAL FIXA E AS DEMAIS MÓVEIS, COM DUAS PORTAS COM CHAVE. COM PÉS METÁLICOS E COM SAPATAS DE PLÁSTICO REGULÁVEIS, FECHAMENTO POR CHAVE, PORTAS COM REFORÇO INTERNO. ESPESSURA: CHAPA 26 (0,40 MM). MEDIDAS DE NO MÍNIMO: ALTURA 1500 MM X LARGURA 700 MM X PROFUNDIDADE 335 MM. CADA PRATELEIRA SUPORTA ATÉ 30 KG UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO, PRODUTO COM FOSFORILAÇÃO A FERRO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. NA COR CINZA.	UN	3,00	724,90	2.174,70
3	ARMÁRIO DIRETOR DE 2 PORTAS MATERIAL EM MDF - ESPESSURA DE 18MM, FUNDO COM ESPESSURA COM 18MM E ESTRUTURA COM ESPESSURA DE 18MM. ACABAMENTO DA ESTRUTURA REVESTIMENTO EM BP RESISTENTE A MANCHAS E RISCOS. ACABAMENTO DAS BORDAS: FITA EM PVC COLADA A 220° PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE. PORTAS: 2 PORTAS COM 3 DOBRADIÇAS METÁLICAS 35MM REFORÇADAS. PUXADORES: EM DETALHE TIPO CAVA NAS BORDAS SUPERIORES DAS PORTAS, COM DESIGN MODERNO FUNCIONAL. PÉS EM SAPATAS DESLIZANTES NIVELADORAS COM REGULAGEM DE ALTURA. MEDIDAS DE NO MÍNIMO 150CM DE ALTURA X 80CM DE LARGURA X 45CM DE PROFUNDIDADE.	UN	3,00	605,00	1.815,00
4	ARMÁRIO MÉDIO EM MDP - COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP. NA COR CINZA COBALTO OU BEGE (OVO). ACABAMENTO DE PERFIL DE PVC BOLEADO 180 ° E FITA DE BORDA 1 MM. MEDIDAS: ALTURA: 1,00 M; LARGURA: 0,65 M; PROFUNDIDADE: 0,36 M.	UN	3,00	456,73	1.370,19

Anexo I

TERMO DE REFERENCIA

Itens	Discriminação dos produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
5	ARMÁRIO REFORÇADO EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS COM FECHADURA- ARMÁRIO EM AÇO CORPO E PRATELEIRAS: CHAPA 24 (0,60 MM DE ESPESSURA), COM 2 PORTAS DE CORRER COM 3 REFORÇOS, 4 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 3 REGULÁVEIS A CADA 50 MM POR CREMALHEIRAS. CAPACIDADE POR PRATELEIRA DE NO MINIMO 35 KG BEM DISTRIBUÍDOS, REFORÇO ESTAMPADOS VERTICALMENTE NAS EXTREMIDADES INTERNAS DAS PONTAS, FECHAMENTO: MAÇANETA COM DUAS CHAVES. PORTAS DE CORRER, PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA. DIMENSÕES EXTERNAS DE NO MÍNIMO: ALTURA 2000 MM X LARGURA 900 MM X PROFUNDIDADE 475 MM.	UN	3,00	1.378,99	4.136,97
6	ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa- COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO. CORREDIÇA DESLIZANTE POR PATINS DE NYLON. MEDIDAS: ALTURA: 1,33 M X LARGURA: 0,47 M X PROFUNDIDADE: 0,71 M. FABRICADO EM CHAPA 26 E TAMPO SUPERIOR/INFERIOR NA 24, PINTURA COM TINTA EPOXI NA COR CINZA.	UN	6,00	803,70	4.822,20
7	BANCO (BANQUETA) - BANCO (BANQUETA) GIRATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA: ESMALTADO, DIÂMETRO: CERCA DE 40CM DE DIÂMETRO, TIPO DE PÉS: PÉS FIXO COM PONTEIRA DE BORRACHA.	UN	15,00	414,11	6.211,65
8	CADEIRA DIRETOR FIXA PALITO - ESTOFADO MODELO DIRETOR ANATÔMICO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM TECIDO J. SERRANO, TECIDO CREPE. ESTRUTURA FIXA DE FERRO TUBO 7/8 ESPECIAL, NA COR PRETA. SUPORTA ATÉ 120 KG	UN	20,00	549,00	10.980,00

Anexo I

TERMO DE REFERENCIA

Itens	Discriminação dos produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
9	<p>CADEIRA ERGONÔMICA - CADEIRA ERGONÔMICA- Indicações: Escritórios, Corporativo, Home Office, Consultórios, Costura dentre outros.</p> <p>Classificação: Cadeira Executiva;</p> <p>Revestimento: Impermeável;</p> <p>Assento: Espuma Injetada Redonda;</p> <p>Encosto: Espuma Injetada Anatômica;</p> <p>Com Base Giratória;</p> <p>Estrutura: Aço com capa;</p> <p>Rodízios: Sim;</p> <p>Braços Reguláveis: Sim;</p> <p>Regulagem de Altura: Sim;</p> <p>Regulagem de Inclinação do Encosto: Sim;</p> <p>Regulagem de Altura somente do encosto: Sim;</p> <p>Modelo/Tipo: Back System II Ergonômico;</p> <p>Coluna/Pistão: Sim, a gás;</p> <p>Dimensões do Produto Montado: Largura x Profundidade - 62 cm x 64 cm;</p> <p>Altura Máxima do Assento ao piso: 52 cm;</p> <p>Altura Mínima do Assento ao piso: 42 cm;</p> <p>Altura Encosto (cm): 36 cm;</p> <p>Largura Encosto (cm): 40 cm;</p> <p>Espessura Encosto (cm): 4,2 cm;</p> <p>Largura Assento (cm): 46 cm;</p> <p>Profundidade Assento (cm): 42 cm;</p> <p>Espessura Assento (cm): 4,2 cm.</p>	UN	8,00	608,95	4.871,60
10	<p>CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO - ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO OBLONGO NA COR PRETA; ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO NA COR PRETA OU AZUL;</p> <p>ALTURA: 75 CM; LARGURA: 55 CM;</p> <p>PROFUNDIDADE: 55 CM; PESO: 4,575 kgs;</p> <p>SUPORTA ATÉ 120 kgs.</p>	UN	40,00	138,00	5.520,00
11	<p>CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ERGONOMICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - ESTRUTURA PRODUZIDA EM MADEIRA COMPENSADA ANATÔMICA; - REVESTIMENTO EM TECIDO SUEDE PRETO DE QUALIDADE; <p>CADEIRA ERGONÔMICA 100 % NACIONAL COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DA NORMA NR17;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE; - BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA; - REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E ENCOSTO; - CONTRA CAPA NO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO; - BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA COM PISTÃO A GÁS E REGULAGEM NO SENTIDO VERTICAL DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR; - RODÍZIO DE NYLON EM PU DE ALTA RESITÊNCIA; - SUPORTA ATÉ 120 KG; - MECANISMO BACK SYSTEM COM 02 ALAVANCAS DE REGULAGEM COM MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO. 	UN	30,00	582,00	17.460,00

Anexo I

TERMO DE REFERENCIA

Itens	Discriminação dos produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
12	CADEIRA RODIZIO DIRETOR - A CADEIRA RODÍZIO DIRETOR EM COURINO PRETO POSSUI ALTURA REGULÁVEL E BRAÇO PARA DESCANSO. CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PRESIDENTE. MECANISMO RELAX COM TRAVA NA POSIÇÃO 90°. BASE EM NYLON INJETADO COM ALMA EM AÇO. RODIZIOS EM NYLON DUPLO. ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO. BRAÇO FIXO. REVESTIMENTO A DEFINIR J. SERRANO OU CREPE.	UN	4,00	695,00	2.780,00
13	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA/ RODÍZIO- ESTRUTURA EM AÇO DE CARBONO; ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA LAMINADA; TAMANHO: ALTURA 91 CM X LARGURA 51 CM X 58 CM DE PROFUNDIDADE; SUPORTA ATÉ 120 KG; PESO DO PRODUTO: 6,500 KG.	UN	20,00	310,00	6.200,00

Anexo I

TERMO DE REFERENCIA

Itens	Discriminação dos produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
14	<p>CAMA COM 4 MOTORES E CONTROLE REMOTO A FIO - LEITO: DIVIDIDO EM 4 SEÇÕES, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO PINTADO LISA OU PERFURADA. BASE: CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO CARBONO PINTADO EM EPÓXI, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA. REVESTIMENTO DA BASE: EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI 4 FIXADORES PARA HASTE DE SORO DISPOSTAS DIAGONALMENTE. CABECEIRA E PESEIRA: REMOVÍVEIS, CONSTRUIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. GRADES: 2 PARES DE GRADES LATERAIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM MOVIMENTOS RETRÁTEIS, SUAVIZADO PELO USO DE MOLA A GÁS. INDICADOR DE ÂNGULO: LOCALIZADO NA LATERAL DA GRADE PARA INDICAR O ÂNGULO DO DORSO, DO TRENDELEMBURG E REVERSO DO TRENDELEMBURG. MOVIMENTOS: EXECUTADOS POR 4 (QUATRO) MOTORES BLINDADOS INDEPENDENTES, COM DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA. POSIÇÕES: FAWLER, SEMI-FAWLER, CABECEIRA, DORSO, PERNAS, SENTADO, CARDÍACO, VASCULAR, FLEXÃO, DESCANSO DE PERNAS, TRENDELEMBURG, REVERSO DO TRENDELEMBURG (PRÓCLISE), ELEVAÇÃO DO LEITO HORIZONTAL. ACIONAMENTO: POR CONTROLE REMOTO A FIO QUE CONTROLA TODOS OS MOVIMENTOS DA CAMA, CPR MECÂNICO: ALAVANCA LATERAL, SISTEMA DE EMERGÊNCIA COM ACIONAMENTO MECÂNICO DO DORSO, DESTRAVANDO O MOTOR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ABDOMINAL: AFASTAMENTO ENTRE O DORSO E O ASSENTO FIXO NO MOMENTO DA ELEVAÇÃO DO DORSO, MELHORANDO A ERGONOMIA DO PACIENTE E AUXILIANDO A PREVENÇÃO DE ESCARAS. RODÍZIOS: DE 5 POLEGADAS (125MM) TERMOPLÁSTICO, COM FREIOS EM DIAGONAL. DIMENSÕES: - ALTURA MÁXIMA: 760MM</p> <ul style="list-style-type: none"> - LARGURA INTERNA: 900MM - LARGURA EXTERNA: 1050MM - COMPRIMENTO INTERNO: 1900MM - COMPRIMENTO EXTERNO: 2200MM ÂNGULOS: - DORSO: 70° - PERNA: 35° - TRENDELEMBURG: 12° - PRÓCLISE: 10° - CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 350KG 	UN	30,00	7.499,00	224.970,00
15	<p>ESCADA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS - ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL: DURALUMÍNIO, NÚMERO DE DEGRAUS: 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DOS DEGRAUS: TAPETE ANTIDERRAPANTE, CARGA: CERCA DE 150KG.</p>	UN	30,00	124,00	3.720,00

Anexo I

TERMO DE REFERENCIA

Itens	Discriminação dos produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
16	<p>GAVETEIRO VOLANTE - COM 2 GAVETAS MAIS PASTA SUSPENSÃO.</p> <p>DIMENSÕES: ALTURA: 0,710 M, COMPRIMENTO: 0,50 M.</p> <p>LARGURA/PROFUNDIDADE: 0,57 M.</p> <p>REVESTIMENTO: TAMPOS E PAINÉIS CONSTITUÍDOS EM MDP 15 MM.</p> <p>NAS CORES OVO OU CINZA. ACABAMENTO: PERFIL DE DUAS ABAS 20 MM NA COR PRETO.</p> <p>ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI A PÓ COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. REVESTIMENTO CONSTITUÍDO EM MDP 15 MM.</p> <p>OBS: CORREDIÇAS PLÁSTICAS, GAVETAS COM CHAVES.</p> <p>MEDIDAS DISPONÍVEIS (LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA): 0,50 X 0,570 X 0,71.</p>	UN	10,00	489,00	4.890,00
17	<p>LONGARINA COM 03 LUGARES - BARRA TUBULAR METÁLICA COM 3 LUGARES 30 X 50 MM NA COR PRETA OU AZUL. PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICOS PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16 X 30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS.</p> <p>ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA.</p>	UN	20,00	393,99	7.879,80
18	<p>MACA CLINICA - MACA CLÍNICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: OBESO. ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE: PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>RODAS: 4 RODÍZIOS 8", SENDO 2 COM FREIO.</p> <p>COMPRIMENTO: ATÉ 1,90M. LARGURA: CERCA DE 0,80M. ALTURA: CERCA DE 0,80M.</p> <p>CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 300KG.</p> <p>COMPONENTES: SUPORTE SORO REMOVÍVEL.</p> <p>COMPONENTES 01: PARA CHOQUE EMBORRACHADO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: GRADES ESCAMOTEÁVEIS. ACESSÓRIOS: LEITO FIXO COM, COLCHÃO, COURVIN.</p>	UN	5,00	3.400,00	17.000,00
19	<p>MESA COM CADEIRA PARA REFEITÓRIO- TAMPO EM MDF COM 15 MM, REENGROSSADO COM MAIS 15 MM, TOTALIZANDO 30 MM DE ESPESSURA.</p> <p>REVESTIDO COM LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACABAMENTO DA BORDA EM FITA DE PVC, 30 X 4 MM DE ESPESSURA. A MESA ACOMPANHA 8 ASSENTOS.</p> <p>ASSENTO EM MDF COM 15 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTOS DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC. ESTRUTURA MONTADA PARA BANCOS FIXOS, FABRICADA COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO 50 X 30 MM X 1,20 MM DE ESPESSURA.</p> <p>OPÇÕES DE CORES: TAMPO NA COR BRANCO E ESTRUTURA: NA COR PRETA.</p>	UN	3,00	2.394,00	7.182,00

Anexo I

TERMO DE REFERENCIA

Itens	Discriminação dos produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
20	MESA DE 1.20 X 0.60 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS. AS GAVETAS VEM ACOMPANHADA COM 02 CHAVES. COMPRIMENTO: (ALTURA/LARGURA): 120 X 60 CM. MATERIAL EM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF. DISPONIVEL NA COR CINZA. SUPORTA ATÉ 30 KG.	UN	15,00	428,65	6.429,75
21	MESA EM INOX- Capacidade do tampo de 170 kg garantidos e testado. Manipulação de alimentos em cozinha industrial em aço inox. 100% inox acabamento escovado. Comprimento de no mínimo 170 cm, Profundidade de no mínimo 60 cm, estrutura inferior - Prateleira lisa. Altura de no mínimo 88 cm, espessura da chapa: de no mínimo 0,80 mm. Pés tubularde 38,1 mm com regulagem de altura. Material em aço inoxidável AISI 201 escovado.	UN	2,00	2.216,51	4.433,02
22	MESA EM L - TAMPO EM AGLOMERADO 25 MM, REVESTIDO EM BP DUPLA FACE, FIXADA NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS E BUCHAS. BORDA FRONTAL ACABADA COM PERFIL ERGOSOFT DE 12,5 MM (PVC 180). BORDAS LATERAIS E POSTERIORES DO PAINEL FRONTAL ACABADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2 MM COLADA PELO PROCESSO HOT MELT. PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO 18 MM. PÉS EM AÇO INDUSTRIAL COM SAPATA NIVELADORA E PASSAGEM INTERNA PARA FIAÇÃO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPOXI, NA COR PLATINA. LARGURA: 140 X 160 CM PROFUNDIDADE: 0,6 M; ALTURA: 0,75 M; TAMPO: 143 X 136 X 0,60.	UN	10,00	1.280,00	12.800,00
23	PRATELEIRA EM AÇO- PRATELEIRA EM AÇO, ESTANTE LEVE NA COR CINZA COM 6 BANDEJAS, 30 CM COM REFORÇO OMEGA NAS BANDEJAS LINHA POPULAR ECONÔMICA CH 26. CINZA CLARA. BANDEJAS 30 CM COM REFORÇO "ÔMEGA" CHAPA 26. RESISTÊNCIA ATÉ 20 KG POR BANDEJA DISTRIBUÍDA. MONTAGEM RÁPIDA E SEGURA COM PARAFUSOS. DIMENSÕES DA PRATELEIRA: (C x A x P). COMPRIMENTO: 98 CM; ALTURA: 2,00 M; PROFUNDIDADE: 30 CM. PESO LÍQUIDO: 11,840 KG, PESO BRUTO: 12,600 KG. COMPOSIÇÃO: 4 PÉS TIPO CANTONEIRA, 6 BANDEJAS, PARAFUSOS E PORCAS.	UN	10,00	494,50	4.945,00
Total da Coleta:					363.336,78

Valor Total estimado da aquisição: 363.336,78 (trezentos e sessenta e três mil trezentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos).

Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

Justificativa : AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AO HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA - FUNSAU/NA

Prazo de entrega: 5 DIAS

Condições de Pagamento: A PRAZO

Local de entrega: HOSPITAL REGIONAL NOVA ANDRADINA

Unidade Fiscalizadora: HOSPITAL REGIONAL NOVA ANDRADINA

Nova Andradina(MS), 5 de Maio de 2023