


**FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA**
**CNPJ: 12.600.146/0001-57**
**Telefone: (67) 3441-5050**
**Avenida Eulenir de Oliveira Lima, 71**
**CEP: 79750-000 - Nova Andradina MS**
**PREGÃO ELETRÔNICO**
**Nr.: 84/2024 - PE**
**Processo Administrativo: 114/2024**
**Data do Processo: 02/09/2024**

## Preço Máximo de Referência Anexo II

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	110,000	PCT	SACO DE 100 LITROS (INFECTANTE) .- - Para lixo hospitalar branco leitoso. Medidas: 75cm x 105cm, produzido conforme a legislação em vigor, norma ABNT NBR 9191, NBR 7500 e ANVISA RDC 306. Constituído em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem com solda lateral continua, homogenia e uniforme. Espessura mínima: 0,08mm. Conter simbologia atendendo a nbr 7.500, acondicionada em pacotes com 100 unidades cada. Constando dados de identificação, lote, fabricação, registro Anvisa.	72,8800	8.016,80
2	260,000	PCT	SACO DE 50 LITROS (INFECTANTE).- - Para lixo hospitalar branco leitoso. Medidas: 63 cm x 80, produzido conforme a legislação em vigor, norma ABNT NBR 9191, NBR 7500 e ANVISA RDC 306. Constituído em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem com solda lateral continua, homogenia e uniforme. Espessura mínima: 0,08mm. Conter simbologia atendendo a nbr 7.500, acondicionada em pacotes com 100 unidades cada. Constando dados de identificação, lote, fabricação, registro Anvisa.	43,7500	11.375,00
3	120,000	PCT	SACO DE 30 LITROS (INFECTANTE)- . - Para lixo hospitalar branco leitoso. Medidas: 59 x 62 cm, produzido conforme a legislação em vigor, norma ABNT NBR 9191, NBR 7500 e ANVISA RDC 306. Constituído em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem com solda lateral continua, homogenia e uniforme. Espessura mínima: 0,08mm. Conter simbologia atendendo a nbr 7.500, acondicionada em pacotes com 100 unidades cada. Constando dados de identificação, lote, fabricação, registro Anvisa.	35,3300	4.239,60
4	6.000,000	PCT	PAPEL TOALHA- . - Interfolhas, branco, folha simples. Resistente a tração. Produto biodegradável contendo 100% celulose virgem. Medindo no mínimo 20 cm x 20 cm. Sem furos, sem material reciclável na composição. Pacote com 1.000 folhas. Embalagem lacrada de fábrica. Todas as informações técnicas do produto devem estar informadas na embalagem. Apresentar laudo micro biológico.	27,5500	165.300,00
5	220,000	GL	SABONETE CREMOSO ANTISSEPTICO- - Sabonete líquido antisséptico, inodoro com triclosan como princípio ativo. Indicado para assepsia das mãos. Apresentado em embalagem polietileno com 05 litros, devidamente rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, número de lote, registro/notificação no Ministério da Saúde, ficha técnica do produto, instruções e cuidados na utilização.	65,5600	14.423,20
6	20,000	UN	DISPENSER PAPEL TOALHA- - DISPENSER PAPEL TOALHA- TOALHEIRO 02 OU 03 DOBRAS PARA PAPEL	43,9800	879,60

			<p>INTERFOLHA. INJETADO EM PLÁSTICO ABS BRANCO E FUNDO CINZA COM VISOR TRANSPARENTE PARA CONTROLE DE REPOSIÇÃO DO PAPEL.</p> <p>ACOMPANHA CHAVE E KIT PARA FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS E PARAFUSOS, COM SUPERFÍCIE POLIDA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.</p> <p>COR: BRANCO. CAPACIDADE: 600 FOLHAS APROXIMADAMENTE, MEDIDAS: (ALTURA) 285 MM X (LARGURA) 255 MM X (PROFUNDIDADE) 120 MM.</p>		
7	1,000	UN	<p>Lavadora de alta pressão-. - Válvula em inox, cabo elétrico de 5 metros com plug, mangueira com 10 metros de extensão. Esguicho com leque regulável, protetor de correia de acordo com a NR 12. Chave elétrica de 30. Mangueira de sucção com 2,5 metros de extensão com filtro. Chave para ajuste das gaxetas. Manutenção simples e abaixo custo com Carrinho. Vazão (litros/minuto): 14, Pressão: PSI (bar): 320 (22), potência motor: 1CV, vazão mínima para funcionamento (L/M): 1</p>	1.289,3300	1.289,33
8	1,000	UN	<p>PISTOLA GATILHO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM ENGATE CON - PISTOLA GATILHO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM ENGATE CONECTOR DE ROSCA PARA MELHOR SEGURANÇA- Gatilho pistola e lança lavadora de alta pressão. Compatível com a lavadora de alta pressão.</p> <p>Composição: 01 pistola + 01 lança. Informações técnicas: - Pistola: Encaixe na mangueira: rosqueável no corpo da pistola. Encaixe na lança: Orifício no corpo da pistola. Trava de segurança: botão anti-acionamento do gatilho. Informações técnicas: Lança: encaixe na pistola: orifício no corpo da pistola, bico com duas posições de jato: jato reto e jato leque.</p>	157,6400	157,64
9	18,000	PCT	<p>Embalagem plástica resistente a perfuração para peças de análises anatomopatológicas- - Confeccionada em plástico transparente atóxico, tamanho 50x70, 0,20mm. Pacotes contendo 100 unidades cada, devidamente lacrados.</p>	91,3000	1.643,40
10	5,000	UN	<p>CAPA DE SEGURANÇA TAMANHO M- - Capa de segurança confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC e forro de poliéster, capuz conjugado, com mangas longas, fechamento frontal através de botões de pressão e costura através de solda eletrônica. Indicado para: Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.</p> <p>II) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2003+A1:2007: 3 - Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado.</p> <p>Composição: PVC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acabamento: Contra umidade;</li> <li>- Tamanho M;</li> <li>- Cor: Amarelo/ Preto.</li> </ul>	30,7300	153,65
11	5,000	UN	<p>CAPA DE SEGURANÇA TAMANHO G- - Capa de segurança confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC e forro de poliéster, capuz conjugado, com mangas longas, fechamento frontal através de botões de pressão e costura através de solda eletrônica. Indicado para: Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.</p> <p>II) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2003+A1:2007: 3 - Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado.</p> <p>Composição: PVC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acabamento: Contra umidade;</li> <li>- Tamanho G;</li> <li>- Cor: Amarelo/ Preto</li> </ul>	45,9800	229,90
12	5,000	UN	<p>CAPA DE SEGURANÇA TAMANHO GG- - Capa de segurança confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC e forro de poliéster, capuz conjugado, com</p>	42,5200	212,60

mangas longas, fechamento frontal através de botões de pressão e costura através de solda eletrônica. Indicado para: Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.  
 II) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2003+A1:2007: 3 - Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado.  
 Composição: PVC:  
 - Acabamento: Contra umidade;  
 - Tamanho GG;  
 - Cor: Amarelo/ Preto

13	7,000	PAR	Calçado de segurança nº 37 Cor Branco ou Preto - Calçado de segurança ocupacional de uso profissional tipo sapato, impermeável, confeccionado em material polimérico (EVA), Soleta de borracha antiderrapante, resistente à absorção de energia e ao óleo combustível. Destinado aos mais diversos segmentos, o Lite Safe, pode ser utilizado em cozinhas industriais, restaurantes, lanchonetes, hotelaria, supermercados, hospitais, clínicas médicas, laboratórios, laticínios, indústrias de alimentos, granjas, lazer e ao uso doméstico em geral. Indicado para atividades com alta movimentação, e com pisos com alto índice de escorregamento, com líquidos, gorduras, óleos ou graxa.	114,7400	803,18
----	-------	-----	---	----------	--------

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	208.723,90
----------------------------------	--------------	------------