


**FUNDAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE DE NOVA ANDRADINA**
**CNPJ: 12.600.146/0001-57**
**Telefone: (67) 3441-5050**
**Avenida Eulenir de Oliveira Lima, 71**
**CEP: 79750-000 - Nova Andradina MS**
**PREGÃO ELETRÔNICO**
**Nr.: 13/2025 - PE**
**Processo Administrativo:**
**139/2024**
**Data do Processo:**
**05/11/2024**
**Fornecedor:**
**Endereço:**
**Cidade:**
**UF:**
**CEP:**
**CNPJ:**
**Telefone:**

## ANEXO III

### MODELO PROPOSTA DE PREÇO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	50,000	GL	ÁGUA MINERAL DE FONTE NATURAL GALÃO DE 20 LITROS- ÁGUA MINERAL DE FONTE NATURAL, POTÁVEL NÃO GASEIFICADO GALÃO DE 20 LITROS.			
2	30,000	UN	Serviços de Limpeza e Higienização de Bebedouro Purificador de Água, marca IBBL, de coluna- Com duas saídas superiores.			
3	30,000	UN	Serviços de Limpeza e Higienização de Bebedouro Purificador de água, marca, IBBL, de mesa - Com duas saídas frontais.			
4	30,000	UN	Serviços de Limpeza e Higienização de Bebedouro Purificador de água, Modelo industrial - Com duas saídas frontais.			
5	30,000	UN	Serviços de Limpeza e Higienização de Bebedouro Purificador de água, Modelo industrial Com três saídas frontais - Com três saídas frontais.			
6	30,000	UN	Serviços de Limpeza e Higienização em Bebedouro Industrial de 100 a 200 litros - Com duas (02) ou três (03) torneiras.			
7	10,000	UN	Serviços de Limpeza e Higienização em Bebedouros BAG 80-			
8	10,000	UN	Serviços de limpeza e higienização em bebedouros FR600-			
9	10,000	UN	Serviços de Limpeza e Higienização em Bebedouros de Coluna (de galão), marca Libell.			
10	30,000	UN	Filtro Modelo E3- Para bebedouro de mesa, da marca IBBL, com duas saídas frontais.			
11	15,000	UN	Filtro Modelo BAG 40- Para bebedouro de coluna, da marca IBBL, duas saídas superiores.			
12	15,000	UN	Elemento Filtrante modelo FIT 9- Na medida de ¾, de carvão ativo, para bebedouro industrial, com duas saídas frontais.			
13	15,000	UN	Elemento Filtrante modelo FIT 5- Para bebedouro Karina industrial 50 litros, com duas ou três saídas frontais.			
14	15,000	UN	FILTRO MODELO INDUSTRIAL 50MM, COM ROSCA			
15	15,000	UN	Elemento filtrante para o bebedouro BAG 80			
16	15,000	UN	Elemento Filtrante para o bebedouro FR600			
17	15,000	UN	Filtro para bebedouro modelo E-Due Bacteriológico CZ+7			
18	15,000	UN	Filtro para bebedouro modelo E-Due Bacteriológico CZ+3			

19	15,000	UN	Filtro Fit 7 para bebedouro industrial-
20	20,000	UN	Serviços Manutenção em Bebedouro Purificador de água, marca: IBBL, de coluna, com duas saídas superiores - Incluindo substituição de todos os tipos de peças, quando necessário, bem como, serviço de mão-de-obra já incluso.
21	30,000	UN	Serviços de Manutenção em Bebedouro Purificador de água, marca IBBL, de mesa, com duas saídas frontais - Incluindo substituição de todos os tipos de peças, quando necessário, bem como, serviço de mão-de-obra já incluso.
22	20,000	UN	Serviços de Manutenção em bebedouro purificador de água, Modelo industrial, com duas saídas frontais - Incluindo substituição de todos os tipos de peças, quando necessário, bem como, serviço de mão-de-obra já incluso.
23	20,000	UNI	Serviços de Manutenção em Bebedouro Purificador de água, Modelo industrial, com três saídas frontais - Incluindo substituição de todos os tipos de peças, quando necessário, bem como, serviço de mão-de-obra já incluso.
24	20,000	UN	Serviços de Manutenção em Bebedouro Industrial de 100 a 200 litros, com duas (02) ou três (03) torneiras - Incluindo substituição de todos os tipos de peças, quando necessário, bem como, serviço de mão-de-obra já incluso.
25	15,000	UN	Serviços de Manutenção em Bebedouro BAG 80 - Incluindo substituição de todos os tipos de peças, quando necessário, bem como, serviço de mão-de-obra já incluso.
26	10,000	UN	Serviços de manutenção em bebedouros de coluna (de galão) - Serviços de manutenção em bebedouros de coluna (de galão) - Marca Libell, incluindo substituição de todos os tipos de peças, quando necessário, bem como, serviço de mão-de-obra já incluso.
27	15,000	UN	Serviços de Manutenção em Bebedouro FR600 - Serviços de Manutenção em Bebedouro FR600 - Incluindo substituição de todos os tipos de peças, quando necessário, bem como, serviço de mão-de-obra já incluso.
28	30,000	UN	NIPLE EM PVC COM ROSCA 1/4
29	30,000	UN	NIPLE EM PVC COM ROSCA 3/8
30	100,000	MT	Mangueira Atóxica de 1/4 ou 6,5mm - Em polietileno, para instalações de bebedouros.
31	100,000	MT	Mangueira Atóxica de 3/8 ou 9,52mm - Em polietileno, para instalações de bebedouros.
32	20,000	UN	Motor Compressor para Bebedouro de Mesa, da marca IBBL- Motor Compressor para Bebedouro de Mesa, da marca IBBL- Com duas saídas frontais + serviço de mão-de-obra para substituição.
33	15,000	UN	Motor Compressor para Bebedouro de Coluna, da marca IBBL - Duas saídas superiores + serviço de mão-de-obra para substituição.
34	15,000	UN	Motor Compressor para Bebedouro Industrial, com duas saídas - Frontais + serviço de mão-de-obra para substituição.
35	15,000	UN	Motor Compressor para Bebedouro Industrial, com três saídas frontais- + serviço de mão-de-obra para substituição.
36	10,000	UN	Motor Compressor para bebedouro industrial de 100 a 200 litros - Com duas (02) ou três (03) saídas + serviço de mão-de-obra para substituição.
37	10,000	UN	Motor Compressor para bebedouros BAG 80 - Com duas (02) ou três (03) torneiras + serviço de mão-de-obra para substituição.
38	10,000	UN	Motor Compressor para bebedouros FR600 - Com duas (02) ou três (03) torneiras + serviço de mão-de-obra para substituição.
39	20,000	UN	Serpentina para bebedouro de mesa, da marca IBBL - Com duas saídas frontais + serviço de mão-de-obra para substituição.
40	15,000	UN	Serpentina para Bebedouro de coluna, da marca IBBL-

			Duas saídas superiores + serviço de mão-de-obra para substituição.
41	15,000	UN	Serpentina para Bebedouro Industrial, com três saídas frontais- + serviço de mão-de-obra para substituição.
42	15,000	UN	Serpentina para bebedouro industrial, com duas saídas - Frontais + serviço de mão-de-obra para substituição
43	10,000	UN	Serpentina para Bebedouro Industrial de 100 a 200 litros- Com duas (02) ou três (03) saídas + serviço de mão-de-obra para substituição.
44	10,000	UN	Serpentina para bebedouros BAG 80 - Com duas (02) ou três (03) torneiras + serviço de mão-de-obra para substituição.
45	10,000	UN	Serpentina para bebedouros FR600 - Com duas (02) ou três (03) torneiras + serviço de mão-de-obra para substituição.
46	20,000	UN	Recarga de gás para bebedouro de mesa, da marca IBBL- Com duas saídas frontais + serviço de mão-de-obra para substituição.
47	15,000	UN	Recarga de gás para bebedouro de coluna, da marca IBBL-- Com duas saídas superiores + serviço de mão-de-obra para substituição.
48	15,000	UN	Recarga de gás para bebedouro industrial, com três saídas- - Frontais + serviço de mão-de-obra para substituição.
49	15,000	UN	Recarga de gás para bebedouro industrial, com duas saídas- Frontais + serviço de mão-de-obra para substituição.
50	10,000	UN	Recarga de gás para bebedouro industrial de 100 a 200 litros - Com duas (02) ou três (03) saídas + serviço de mão-de-obra para substituição.
51	10,000	UN	Recarga de gás para bebedouros BAG 80 - Com duas (02) ou três (03) torneiras + serviço de mão-de-obra para substituição.
52	10,000	UN	Recarga de gás para bebedouros FR600 - Com duas (02) ou três (03) torneiras + serviço de mão-de-obra para substituição.
53	5,000	UN	Recarga de gás para bebedouro de coluna, da marca Libell.
54	20,000	UN	Bucha T + conector com engate rápido de ½- Para mangueira fina, de metal, cromada.
55	20,000	UN	Carcaça de filtro para refil 9, ¾.
56	30,000	UN	Torneiras para bebedouro industrial- De inox ½, vazão de 3/8.
57	30,000	UN	Torneiras comum com alongador -Para bebedouro de coluna (com galão) marca Libell.
58	30,000	UN	Torneiras Comum - Com alavanca, para bebedouros, vários modelos.
59	30,000	UN	Torneira Baioneta - para bebedouros, vários modelos.
60	30,000	UN	Torneira Comum tradicional de ¾ - Para bebedouros.
61	100,000	MT	Mangueira ¼ para Bebedouro.
62	100,000	MT	Mangueira de 3/8 para Bebedouro.
63	100,000	MT	Mangueira de 5/16 para Bebedouro.
64	20,000	UN	Cabeçote para bebedouro modelo FR600.
65	20,000	UN	Boia para bebedouro/purificador alimentação de ¼.
66	30,000	UN	Flange para bebedouro industrial.
67	15,000	UN	Termostato Longo ou Sensor de Temperatura para Bebedouro Industrial.
68	30,000	UN	Mangueira de 01 (um) metro - Nitrílica, lonada e com trança de fio de algodão 3/8, com revestimento externo em malha de aço, trançada com 07 fios, para condução de gás, conforme norma específica.
69	8,000	UN	Manutenção Preventiva em Fogão Industrial a Gás, de

			baixa pressão, com 08 queimadores - Incluindo serviço de mão-de-obra e substituição de pequenas peças.
70	8,000	UNI	Manutenção Preventiva em Fogão Industrial a Gás, de baixa pressão, com 04 queimadores - Incluindo serviço de mão-de-obra e substituição de pequenas peças.
71	8,000	UN	Manutenção Corretiva em fogão industrial a gás, de baixa pressão, com 08 queimadores.
72	8,000	UN	Manutenção Corretiva em fogão industrial a gás, de baixa pressão, com 04 queimadores.
73	4,000	UN	Central de Gás para Botijões com sistema de baixa pressão, com manômetro e mangueiras.
74	15,000	UN	Regulador Registro de Gás para Fogão Industrial de baixa Pressão - Compatível para fogão de 04 e 08 queimadores.
75	15,000	UN	Registro de Gás, para fogão industrial de baixa pressão-
76	20,000	UN	Aranha Quadrada para Fogão Industrial de 04 e 08 queimadores-
77	20,000	UN	Torneira ramal para fogão industrial de baixa pressão, com 04 e 08 queimadores-
78	20,000	UN	Registro de fogão industrial de baixa pressão, com 04 e 08 queimadores.
79	20,000	UN	Cachimbo Duplo para Fogão Industrial de baixa pressão, com 04 e 08 queimadores-
80	40,000	UN	Espalhador para queimadores cachimbo duplo (maior e menor) - Para fogão industrial de baixa pressão, com 04 e 08 queimadores.
81	10,000	UN	Serviço de manutenção corretiva com substituição de peças de forno industrial combinado a gás-
82	3,000	UN	Termostato/ Sensor de Temperatura com Marcação de outras informações para forno industrial combinado a gás-
83	5,000	UN	Maçaneta para porta do forno industrial combinado a gás-
84	3,000	UN	<p>Bebedouro Industrial de Coluna, 25 litros, em aço inox, 220V</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produzido com materiais resistentes e assim garantindo o fornecimento de água filtrada o tempo todo.</li> <li>- O equipamento deverá conter: 02 torneiras, sendo uma de água gelada e outra de água natural;</li> <li>- Gabinete em aço inox 430; base, tampa, aparador e reservatório de água injetados em polipropileno de alta resistência;</li> <li>- Serpentina interna em aço inox 304;</li> <li>- Isolamento em EPS;</li> <li>- Controle de temperatura por meio de termostato ajustável;</li> <li>- Conexões hidráulicas em material atóxico;</li> <li>- Ralo sifonado, que elimine eventuais odores indesejáveis provenientes da rede de escoamento;</li> <li>- Tomada com 03 pinos;</li> <li>- Consumo de energia de no mínimo 7,5 kWh/mês; que seja de uso interno e externo - com grau de proteção;</li> <li>- Gás ecológico R-134 - que não prejudique a camada de Ozônio; que seja de fácil acesso para adultos e crianças, que acompanhe mangueira de entrada de água atóxica;</li> <li>- Que acompanhe filtro de fácil instalação (externo); e que seja certificado pelo Inmetro.</li> </ul> <p>E que forneça garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. DIMENSÕES DE No Mínimo: (sem embalagem): Altura: '118 cm; Largura: 34 cm; profundidade (com aparador): 43 cm.</p>

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	
----------------------------------	--------------	--

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

.....  
Responsável