

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA

CNPJ: 12.600.146/0001-57
AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 59/2022 - PR

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 54/2022
Data do Processo: 19/05/2022

ANEXO III

Folha: 1/13

Fornecedor: E-mail:
Endereço: Contato:
Cidade: Estado: Telefone:
CNPJ / CPF: Inscrição Estadual: Fax:
Validade da Proposta: Prazo Entrega/Exec.: Condições de Pagamento:

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	25017028	UN	Adaptador wireless Usb ac600 (25-01-7028)	2,000	_____	_____	_____
2	25016977	UN	Alicate de corte 6 Polegadas - Especificações mínimas: Fabricado em aço carbono com articulação suave; tamanho 6 polegadas com cabo emborrachado com abas protetoras (25-01-6977)	5,000	_____	_____	_____
3	25017049	UN	Alicate de Inserção- O alicate de inserção é ideal para conexão e crimpagem de condutores em sistemas de cabeamento estruturado, com função multiuso proporciona versatilidade e agilidade ao seu serviço. Especificações: - Compatível com: RJ-11, RJ-45 - Material: ABS - Material da lâmina: Aço Mn65 - Dimensões: de no mínimo 190 x 30 x 20 mm (25-01-7049)	3,000	_____	_____	_____
4	15056576	UN	ALICATE UNIVERSAL FABRICADO EM AÇO INOX COM CORTE RH15301 (15-05-6576)	5,000	_____	_____	_____
5	25017023	UN	Bateria up 12180 (12v 18ah) (25-01-7023)	6,000	_____	_____	_____
6	25017034	UN	BOBINA TÉRMICA NA COR BRANCO PARA IMPRESSORA TÉRMICA- ESPESSURA DO PAPEL: DE 48 A 70 µm. (25-01-7034)	250,000	_____	_____	_____

Local e Data:/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA

CNPJ: 12.600.146/0001-57
AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 59/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório:

54/2022

Data do Processo:

19/05/2022

ANEXO III

Folha: 2/13

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
7	25017029	UN	Caixa de som portátil para computador alimentação USB (25-01-7029)	10,000	_____	_____	_____
8	34010971	UN	CANALETA 20 X 10 COM 2 METROS COM FITA DUPLA FACE- NA COR BRANCA. (34-01-0971)	150,000	_____	_____	_____
9	34010970	UN	CANALETA VENTILADA 30 X 30 MM COM 2 METROS- NA COR BRANCA. (34-01-0970)	150,000	_____	_____	_____
10	25017031	UN	CHIP PARA TONER IMPRESSORA HP 107 W (25-01-7031)	10,000	_____	_____	_____
11	25017021	UN	Cilindro completo brother dr 1060 (25-01-7021)	10,000	_____	_____	_____
12	25017022	UN	Cilindro para impressora Samsung m2835dw (25-01-7022)	10,000	_____	_____	_____
13	25017027	UN	Conector Fêmea rj45 cat5 (25-01-7027)	100,000	_____	_____	_____
14	25017030	UN	Fone de Ouvido com microfone headset (25-01-7030)	5,000	_____	_____	_____
15	25017044	UN	GUILHOTINA COMPLETA COMPATÍVEL COM RELÓGIO DE PONTO HENRY HEXA B. (25-01-7044)	2,000	_____	_____	_____
16	25017040	UN	GUILHOTINA COMPLETA COMPATÍVEL COM RELÓGIO DE PONTO HENRY MODELO R2. (25-01-7040)	3,000	_____	_____	_____

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA

CNPJ: 12.600.146/0001-57
AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 59/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 54/2022

Data do Processo: 19/05/2022

ANEXO III

Folha: 3/13

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
17	25017051	UN	Impressora Térmica completa, com cabos USB e Cabos e Energia- Recursos padrão o Método de impressão por transferência térmica ou térmica direta o Linguagens de programação ZPL e EPL o Um único indicador de status de LED o Um único botão de avançar/pausar o Conectividade USB o OpenACCESS™ para fácil carregamento de mídia o Construção com estrutura de parede dupla o Qualificação ENERGY STAR Características físicas Dimensões Transferência térmica: 10,5 pol. C x 7,75 pol. L x 7,5 pol. A 267 mm C x 197 mm L x 191 mm A Térmica direta: 8,6 pol. C x 6,9 pol. L x 5,9 pol. A 220 mm C x 176 mm L x 151 mm A Peso 2,5 lbs/1,1 kg Especificações da impressora Resolução 203 dpi/8 pontos por mm Memória 128 MB de Flash; 128 MB de SDRAM Largura máximade impressão 4,09 pol./104 mm Velocidade de impressão 4 pol./102 mm por segundo Sensores de mídia o Sensor de marca preta móvel, alcance limitado do centro para o lado esquerdo o Sensor de lacuna excêntrico fixo Firmware ZPL II; EPL 2; XML Características de mídia e fita Comprimento máximo de etiqueta 39,0 pol./991 mm Largura da mídia 1.00 pol./25,4 mm a 4,4 pol./112 mm Tamanho do rolo de mídia 5.00 pol./127 mm de diâmetro externo Diâmetro interno do núcleo: 0,5 pol. (12,7 mm) e 1,0 pol. (25,4 mm) padrão, 1,5 pol. (38,1) Espessura 0,003 pol. (0,08 mm) min.; 0,0075 pol. (0,1905 mm) máx. (apenas no modo de destacar) Tipos de mídia Alimentação por rolo ou sanfonada, serrilhada ou contínua com ou sem marca preta, formulário de etiquetas, formulário contínuo de recibos e pulseiras Diâmetro externo da fita 1,34 pol./34 mm (74 m) Comprimento máximo da fita 244 pés (74 m) Razão da fita 1:1 de mídia para fita (74 m) Largura da fita 1,33 pol./33,8 mm ~ 4,3 pol./109,2 mm Diâmetro interno do núcleo da fita Fita de 74 metros: 0,5 pol./12,7 mm Características operacionais Temperatura de operação 40 °F a 105 °F/4,4 °C a 41 °C Temperatura de armazenamento -40 °F a 140 °F/-40 °C a 60 °C Umidade operacional 10% a 90% sem condensação Umidade de armazenamento 5% a 95% sem condensação Especificações Elétricas 100-240 VAC, 50-60 Hz com detecção automática (conforme ao PFC); qualificação ENERGY STAR Opcionais e Acessórios Manuseio de mídia Destacador instalado na fábrica Relógio de tempo real Nenhum Fontes/elementos gráficos/simbologias Proporções de códigos de barras 2:1 e 3:1 Códigos de barras 1D Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, extensões UPC e EAN de 2 ou 5 dígitos, Plessey, Postnet, Standard 2-de-5, Industrial 2-de-5, Interleaved 2-de-5, Logmars, MSI, Codabar e Planet Code Códigos de barras 2D Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec Fontes e elementos gráficos 16 fontes bitmap residentes expansíveis ZPL II Duas fontes residentes dimensionáveis ZPL Cinco fontes residentes expansíveis EPL2 Suporte a fonte nativa de tipo aberto Conformidade com Unicode para impressão térmica sob demanda multilíngue 50 MB de memória não volátil disponíveis ao usuário, 8 MB de SDRAM disponíveis ao usuário	6,000			

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA

CNPJ: 12.600.146/0001-57
AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 59/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 54/2022

Data do Processo: 19/05/2022

ANEXO III

Folha: 4/13

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	------	---------------	------------	-----------------	----------------	-------------

ou
2 Especificações Técnicas
OPERACIONAL
Transferência Térmica e Térmica Direta
Resolução: 203 DPI (8 pontos por milímetro)
Velocidades de impressão: 4" por Segundo (102 mm por Segundo)
Largura máxima de impressão: 4,09" (104 mm) Largura de boca 114mm
256 Kbytes de memória RAM no modelo standard, expansível a 512 Kbytes
512 Kbytes de memória Flash no modelo standard, expansível a 1 Mbyte
Suporte a campos variáveis (até 100)
Suporte a contadores (até 10)
Operações de adição e subtração nos campos variáveis
Relatórios de "status"
Memória separada para formatos, fontes e gráficos
Suporte a modo "Line"
Exclusivo sensor Head-up
RIBBONS
Tipos: Cera, Cera/Resina ou Resina
Comprimento máximo: 2.559" (65 metros)
Largura: de 1,3" (33 mm) até 4,3" (109 mm)
Diâmetro interno do rolo: 0,5" (12,7 mm)
Diâmetro externo máximo do rolo: 1,3" (33 mm)
ETIQUETAS
Capacidade máxima do rolo: 5" (127 mm) de diâmetro externo
Diâmetro interno do rolo: 1" (25,4 mm) ou 1,5" (38mm)
Espessura das etiquetas: de 0,003" (0,08 mm) até 0,0075" 0,18mm)
Aceita uma infinidade de tipos de Etiquetas, como: Etiquetas TAG, Tarja Preta,
Chanfradas, Sanfonadas, Contínuas, Etc.
LINGUAGEM
EPL 2 (Eltron Programming Language 2)
SET DE CARACTERES
Set de caracteres internacionais com suporte ao caracter Euro e aos seguintes code
pages: DOS: 437, 737, 850, 851, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866 e 869.
WINDOWS: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 e 1257
5 fontes bit mapped alfa-numéricas
Fontes expansíveis na horizontal e na vertical até 8x
Possibilidade de download de fontes especiais (Soft Font)
Armazenamento de Soft Fonts na memória Flash
Possibilidade de impressão nos modos normal e reverso
Quatro diferentes orientações de impressão: 0, 90, 180 e 270 graus

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA

CNPJ: 12.600.146/0001-57
AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 59/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: **54/2022**

Data do Processo: **19/05/2022**

ANEXO III

Folha: 5/13

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
			Quaisquer diferentes orientações de impressão: 0°, 90°, 180° e 270° graus GRÁFICOS Quaisquer gráficos definidos pelo usuário no formato PCX (1 bit por pixel) Funções para geração de linhas, quadros, etc Logotipos especiais customizados CÓDIGOS DE BARRAS UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8 UPC-A e EAN-13 com 2 ou 5 dígitos suplementares 2 de 5 intercalado Codabar Code 39 Code 93 Code 128 subset A, B e C automáticos Code UCC / EAN 128 Postnet Plessey German Post Code Japanese Postnet Código de Barras Bi-Dimensionais: PDF-417 Macro PDF-417 Maxicode (modos 2, 3, 4, 6) COMUNICAÇÃO Serial RS-232 (DB9) Paralela Centronics USB FÍSICAS Altura: 6,8" (173 mm) Largura: 7,9" (200 mm) Profundidade: 9,75" (248 mm) Peso: 3,2 lbs (1,4 Kg), sem cabos / fonte Copo em ABS, com paredes duplas AMBIENTAIS Temperatura de operação: de 5°C a 40°C Temperatura de armazenagem: de -40°C a 60°C Umidade relativa do ar: de 10% a 90% não condensado ou 3 recursos Padrões: Processador RISC de 32 bits				

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA

CNPJ: 12.600.146/0001-57
AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 59/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: **54/2022**

Data do Processo: **19/05/2022**

ANEXO III

Folha: 6/13

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	------	---------------	------------	-----------------	----------------	-------------

Linguagens de programação: EZPL (ZPL, ZPL II e EPL2)
Tripla conectividade: USB, Paralelo e Serial
Métodos de impressão: Termo transferência, impressão de códigos de barras, textos e gráficos
OpenACCESS para carregamento fácil de mídia e ribbon
Drivers Microsoft® Windows®
Especificações da Impressora:
Resolução: 203 dpi
Memória: 8 MB de Flash, 8 MB SDRAM (padrão)
Largura de impressão: 4,09" / 104 mm
Comprimento de impressão: 39" / 990 mm
Velocidade de impressão: 4" / 102 mm por segundo (máximo)
Sensores de Mídia: Sensores Reflexivos e Transmissores
Características da Mídia:
Largura da Mídia: 1.00" / 25,4 mm ~ 4.25" / 108 mm
Comprimento da Mídia: 0.38" / 9,6 mm ~ 39" / 990 mm
Tamanho máximo do rolo de mídia: 5" / 127 mm
Tamanho do núcleo: 1" / 25,4 mm ou 1,5" / 38 mm
Espessura da mídia: 0,003" / 0,08 mm ~ 0,007" / 0,18 mm
Tipos de Mídia: Rolo ou formulário contínuo; Estoque rótulo ou etiqueta, papel de recibos (contínuo, ou termo direto) e Estoque de pulseira (termo direto ou termo transferência)
Características do Ribbon:
Diâmetro externo: 1,34" / 34 mm
Comprimento padrão: 244" (74 m)
Capacidade de Ribbon: Um ribbon por rolo de mídia
Largura: 1,33" / 33,8 mm ~ 4,3" / 110 mm
Diâmetro do Núcleo: 0,5" / 12,7 mm
Características de operação:
Temperatura de operação: 5° C ~ 41° C
Temperatura de armazenamento: -5° C ~ 60° C
Umidade de operação: 10% ~ 90% (sem condensação)
Umidade de armazenamento: 5% ~ 95% (sem condensação)
Aprovação de Agências: TUV-R NRTL, TUV-R CB, NOM, KCC, CE, FCC Class-B
Características Físicas:
Largura: 201 mm
Altura: 173 mm
Profundidade: 239 mm
Peso: 1,5 kg
Capacidade de Comunicação e Interfaces:
Centronics® portas de conector paralelas (36 pinos)

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA

CNPJ: 12.600.146/0001-57
AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 59/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: **54/2022**

Data do Processo: **19/05/2022**

ANEXO III

Folha: 7/13

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
			Centrônica, portas de conector paralelas (50 pinos) Interface serial RS-232 Interface USB V1.1, bi-direcional Fontes / Gráficos / Simbologia: 16 fontes ZPL residentes expansíveis Uma fonte ZPL residente escaláveis 5 fontes EPL2 residentes expansíveis Suporta fontes e gráficos definidos pelo usuário ? inclusive logos customizados Simbologia Códigos de Barra: Escala de Código de Barras: 2:1 (não rotacionados) e 3:1 Códigos de Barras Lineares: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128A, B e C (Selecionável pelo usuário/Automático), UCC/EAN-128, Code 128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14, UPC-A e UPC-E com EAN 2 ou 5 extensões de dígitos, UPC-E com 2 e 5 complementos, Plessey, POSTNET, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, LOGMARS, MSI, Codabar, e GS1 DataBar (antigo RSS), Postnet (5, 9, 11 e 13 dígitos) Japanese Postnet, Plessey (MSI-1), MSI-3, German Post Code, RSS-14 (limited, truncated, stacked), 2-Dimensional: PDF417 (MicroPDF-417 and MacroPDF-417), Code 49, Maxicode, Codablock, Data Matrix, QR code, and Aztec. Acessórios e opcionais: Dispensador: Descascador de Rótulo com sensor de presença de rótulo KDU e KDU Plus: Unidade de display de teclado para aplicações de impressão Especificações Elétricas: Conector tipo C7 com auto range de fornecimento de energia externo Saída: 20V CC, 3A Entrada: 100V ~ 240V CA, 50-60 Hz ou 4 Especificações Impressora Térmica de Etiquetas Conectividade - Cabo RS-232 - Cabo USB - Paralela Etiquetas - Largura: Até 110mm - Comprimento: Até 40m Ribbons - 110mm x 74m,				

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA

CNPJ: 12.600.146/0001-57
AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 59/2022 - PR

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 54/2022
Data do Processo: 19/05/2022

ANEXO III

Folha: 8/13

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
			- 110mm x 91m				
			Tecnologia de Impressão				
			- Transferência Térmica				
			- Térmica Direta				
			Resolução de Impressão				
			- 203dpi				
			Velocidade de Impressão				
			- Até 102mm/s				
			Memória				
			- Memória RAM: 8 MB				
			- Memória Flash: 4 MB				
			Ambiente de Operação				
			- Temperatura: de 4°C a 38°C				
			- Umidade: de 0% até 90% sem condensação				
			Interface				
			- Paralela				
			- Serial				
			- USB				
			Aplicações				
			- Impressão de Código de Barras				
			- Impressão de Etiquetas				
			- Impressão de QR Code				
			- Impressão de Tag				
			Sensores				
			- Reflexivo				
			Dimensões				
			- 17,3 cm x 20,1 cm x 23,9 cm				
			ou				
			5 Especificações				
			Método de impressão: Termo direta ou Termo transferência				
			Resolução de impressão: 203 dpi				
			Velocidade de impressão: até 127 mm/s				

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA

CNPJ: 12.600.146/0001-57
AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 59/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 54/2022

Data do Processo: 19/05/2022

ANEXO III

Folha: 9/13

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
			Velocidade de impressão: até 127 mm/s Comprimento de impressão: 2540 mm no máximo Largura de impressão: 105 mm no máximo Memória: 8MB DRAM (6MB disponível ao usuário); 4MB de Flash ROM (2MB disponível ao usuário) Processador: 32 bits RISC Sensores: Espaço de mídia, e reflexivo de linha negra Interfaces de comunicação: RS-232 e USB Fontes: Conjunto de caracteres internos padrões 5 fontes alfa numéricas de 1,25 mm a 6 mm Fontes internas são expansíveis até 24 x 24 4 direções de rotação 0 a 270 Fontes Suaves são descarregáveis Códigos de barras 1D: PPLA: Code 39, UPC-A, UPC-E, Code 128 subconjuntos A/B/C, EAN-13, EAN-8, HBJC, Codabar, Plessey, UPC2, UPC5, Code 93, Postnet, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 Random Weight, Telepen, FIM, Interleave 2 de 5 (padrão com módulo de 10 checksum, com checagem de dígito por leitura humana, com módulo de 10 checksum e envio de barras pelo portador), GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39 Std. / Extended, UPC-A, UPC-E, Matrix 2 de 5, UPC-Interleaved 2 de 5, Code 39 com dígito e checksum, Code 93, EAN-13, EAN-8 (Standard, 2/5 dígitos de complemento), Codabar, Postnet, Code128 subconjunto A/B/C, Code 128 UCC (envio de código recipiente), Code 128 auto, UCC/EAN code 128 (GS1-128), Interleave 2 de 5, Interleaved 2 de 5 com checksum, Interleaved 2 de 5 com dígito de checagem de dígito por leitura humana, German Postcode, Matrix 2 de 5, UPC. Interleaved 2 de 5, EAN-13 2/5 dígitos de complemento, UPCA 2/5 dígitos de complemento, UPCE 2/5 dígitos de complemento, GS1 Data bar (RSS) Code39, UPC-A, UPC-E, Postnet, Code128 subconjunto A/B/C, Interleave 2 de 5, Interleaved 2 de 5 com checksum, Interleaved 2 de 5 com checagem de dígito por leitura humana, Code 93, Code 39 com dígito checksum, MSI, EAN-8, Codabar, Code 11, EAN-13, Plessey, GS1 Data bar (RSS), Industrial 2 de 5, Standard 2 de 5, Logmars Códigos de barras 2D: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (apenas ECC 200), QR code, Composite Codes, Aztec, Micro PDF 417 PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (apenas ECC 200), QR code, Composite Codes, Aztec Gráficos: PPLA / PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI, Binary raster (Apenas PPLB)				

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA

CNPJ: 12.600.146/0001-57
AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 59/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: **54/2022**

Data do Processo: **19/05/2022**

ANEXO III

Folha: 10/13

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	------	---------------	------------	-----------------	----------------	-------------

PPLZ : GRF, HEX, GDI
Emulação: PPLA, PPLB, PPLZ
Software (Edição de etiquetas): Bartender® da Seagull Scientific para Drivers Windows
(Win XP/Vista/Windows 7, 8 e 10)
Software (Utilidade): Utilidade de Impressão (Print Utility), Utilidade de Fontes (Font
Utility)
Tipo de mídia: Alimentação de rolo, de corte, contínuo, fan-fold, tags, ticket em papel
têrmico ou papel plano
Mídia:
Largura máxima: 110 mm
Largura mínima: 25,4 mm
Espessura: 0,0635 mm a 0,254 mm (configuração especial)
Capacidade máxima de rolo: 109 mm (com núcleo de 12,7 mm)
Capacidade máxima de rolo opcionais: 109 mm (com núcleo de 25,4 mm); 96,5 mm
(com núcleo de 38,1 mm)
Ribbon:
Largura: 25,4 mm a 101,6 mm
Capacidade máxima de rolo: 37 mm
Comprimento máximo: 92 m
Tamanho de núcleo: 13 mm (com entalhe, Cera, Cera/Resina, Resina [lado de fora])
Dimensões: 186 x 165 x 278 mm (Largura, Altura, Comprimento)
Peso: 2 Kg
Fonte de força:
Entrada de alimentação universal: 100V a 240V +/- 10%, 1,5 A, 50 a 60Hz
Saída: 24V CC
Ambiente de operação:
Temperatura de operação: 4°C a 38°C
Umidade de operação: 0% a 90%, sem condensação
Temperatura de armazenagem: -20°C a 50°C
Acessórios: Cutter, Empilhador (Stacker), Cartão RTC (25-01-7051)

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assinatura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA

CNPJ: 12.600.146/0001-57
AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 59/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório:

54/2022

Data do Processo:

19/05/2022

ANEXO III

Folha: 11/13

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
18	25017033	UN	Impressora Térmica: Método de Transferência térmica direta; - Velocidade de: 250mm/s (para textos & gráficos) - Resolução: 8 pontos/mm (203 x 203 dpi) - Densidade do ponto: 0,125 mm x 0,125 mm - Comprimento: 58,76,80 e 82,5 mm (640 dots/line) maximum - Caracteres por linha: 24, 32, 48, 64 (ESC/BEMA) ou 21, 28, 42, 56 (ESC/POS) - Alimentação de papel: Bobina Interna - Interface de comunicação: Interface Padrão: USB. Segunda interface opcional e modular: Serial RS-232 DB-9, Ethernet - Set de Comandos: ESC/BEMA & ESC/POS - Drivers: Windows DLL (Seven 32 & 64 bits, Windows 8, POS Ready 2009, POS Ready 7, Windows 10) & Spooler for Windows, Linux CUPS Spooler, OPOS drivers, Java POS drivers. - Espessura do Papel: 48 a 70 µm. (25-01-7033)	4,000			
19	25017047	UN	LEITOR BIOMÉTRICO COMPATÍVEL COM RELÓGIO DE PONTO HENRY HEXA B. (25-01-7047)	2,000			
20	25017043	UN	LEITOR BIOMÉTRICO COMPATÍVEL COM RELÓGIO DE PONTO HENRY MODELO R2. (25-01-7043)	3,000			
21	25017036	UN	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS SCANNER COM PROTOCOLO TWAIN (25-01-7036)	20,000			
22	25017035	UN	MONITOR TV LCD SMART 42 POLEGADAS OU SUPERIOR- ENTRADA DVI OU VGA. (25-01-7035)	6,000			
23	25017024	UN	Nobreak 3000va (Entrada 115/127/220v, automática) (25-01-7024)	4,000			
24	25017026	M	Organizador de Fios Cabos Espiral ¾ (25-01-7026)	200,000			
25	25017046	UN	PLACA PRINCIPAL COMPATÍVEL COM RELÓGIO DE PONTO HENRY HEXA B (25-01-7046)	2,000			
26	25017042	UN	PLACA PRINCIPAL COMPATÍVEL COM RELÓGIO DE PONTO HENRY MODELO R2 (25-01-7042)	3,000			

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA

CNPJ: 12.600.146/0001-57
AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 59/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: **54/2022**

Data do Processo: **19/05/2022**

ANEXO III

Folha: 12/13

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
27	25017039	UN	Rolo de pulseiras de identificação em papel térmico tamanho adulto- para uso hospitalar / evento cor branco Compatível com as impressoras térmicas Frontal Thermal Top Peso 75 +/-3 g/m² Espessura 78 +/-8 micras Impressão Termo Direct (SEM RIBBON) Adesivo Acrílico Permanente Tack mínimo >11 N Temperatura de Aplicação °C > +5 Temperatura de Serviço °C 0 / +80 Liner Glassine Branco Siliconado Peso 55 +/-3 g/m² Espessura 50 +/-5 micras Tamanho da Pulseira 25mm x 289mm (universal) Formato de venda em Rolo Rolo com 200 unidades cada (25-01-7039)	200,000			
28	25017037	UN	ROLO ETIQUETA TÉRMICA ADESIVA NA COR BRANCO 100 X 50 MM- METRAGEM DO ROLO DE NO MÍNIMO 31 METROS. (25-01-7037)	200,000			
29	25017038	UN	ROLO ETIQUETA TÉRMICA ADESIVA NA COR BRANCO 33 X 21 MM (3 COLUNAS SEPARADAS)- METRAGEM DO ROLO DE NO MÍNIMO 31 METROS. (25-01-7038)	200,000			
30	25017048	UN	ROTEADOR 4 ANTENAS 10/100 (25-01-7048)	5,000			
31	29016986	UN	SUPORTE PARA CPU COM RODINHAS NA COR PRETO- Suporte para CPU com rodinhas. Compatível com gabinetes At e ATX, base plástica com rodízios, permite ajuste para diferentes tamanhos, espaço interno ajustável de 15,5 á 23,5 cm, facilita instalação e movimentação da CPU, sistema de ajuste e fácil instalação. (29-01-6986)	50,000			
32	25017045	UN	TECLADO COMPLETO COMPATÍVEL COM RELÓGIO DE PONTO HENRY HEXA B. (25-01-7045)	2,000			

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA

CNPJ: 12.600.146/0001-57
AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 59/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: **54/2022**

Data do Processo: **19/05/2022**

ANEXO III

Folha: 13/13

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
33	25017041	UN	TECLADO COMPLETO COMPATÍVEL COM RELOGÍO DE PONTO HENRY MODELO R2. (25-01-7041)	3,000	_____	_____	_____
34	25017025	UN	Testador Zumbidor de cabo de rede (25-01-7025)	2,000	_____	_____	_____
35	25017032	UN	TONER IMPRESSORA HP 170W COM CHIP (25-01-7032)	100,000	_____	_____	_____
36	25017050	UN	Totem de impressão de senhas - o Monitor Touch Screen o Impressora Térmica o CPU o Windows o Wifi o Sensor de Presença o Monitor LCD 15,6 min" (25-01-7050)	4,000	_____	_____	_____

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor