

**FUNDAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE DE NOVA**

RELATÓRIO: TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I

CNPJ: 12.600.146/0001-57

Telefone: (67) 3441-5050

Avenida Eulenir de Oliveira Lima, 71

CEP: 79750-000 - Nova Andradina MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 52/2023 - PR

Processo Administrativo: **61/2023**Data do Processo: **13/06/2023**

Termo de Referência Anexo I

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	20,000	UN	ACESSÓRIO VENTILATÓRIO - ACESSÓRIO VENTILATÓRIO - ESPAÇO MORTO EM SILICONE PARA CARINHO DE ANESTESIA.	97,0000	1.940,00
2	10,000	UN	ACESSÓRIO VENTILATÓRIO CARRINHO DE ANESTESIA - ACESSÓRIO VENTILATÓRIO CARRINHO DE ANESTESIA - CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO SILICONE AUTOCLAVAVEL COMPLETO C/BALÃO MANUAL/ESPONTÂNEA.	644,5000	6.445,00
3	10,000	UN	Alongamento de PVC para aumento do espaço morto de 15 cm - Alongamento de PVC para aumento do espaço morto de 15 cm	65,0000	650,00
4	350,000	UN	BRAÇADEIRA ADULTO COM MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSÃO ARTE - BRAÇADEIRA ADULTO COM MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL- braçadeira confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo como fecho de velcro, de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Pera anatômica com válvula de descarga e com bolsa em material de borracha para armazenar. Inspeccionado e aprovado pelo Inmetro. Embalagem com data de fabricação, n do lote, reg. No ministério da saúde e de acordo com as legislações vigente na ANVISA. Com garantia contra defeito de fabricação de no mínimo um ano.	92,0000	32.200,00
5	5,000	UN	BRAÇADEIRA INFANTIL COM MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSÃO AR - BRAÇADEIRA INFANTIL COM MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL- braçadeira confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo como fecho de velcro, de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Pera anatômica com válvula de descarga e com bolsa em material de borracha para armazenar. Inspeccionado e aprovado pelo Inmetro. Embalagem com data de fabricação, n do lote, reg. No ministério da saúde e de acordo com as legislações vigente na ANVISA. Com garantia contra defeito de fabricação de no mínimo um ano.	97,5000	487,50
6	200,000	UN	BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO ADULTO. - BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO ADULTO. BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, ADULTO, COM SISTEMA DE CONEXÃO FLEXI PORT MEDIDA TAMANHO ADULTO Nº 11, CONFECCIONADA EM LONA RESISTENTE E EXTREMAMENTE FLEXÍVEL, LIVRE DE LÁTEX, TENDO COMO FECHO DE VELCRO, DE MECANISMO SIMPLES NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO	135,1900	27.038,00

			DO AR COMPRIMIDO. INSPECIONADO E APROVADO PELO INMETRO. EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO, N DO LOTE, REG. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTE NA ANVISA. COM GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO UM ANO.		
7	5,000	UN	BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, ADULTO, COM SISTEMA DE CONEXÃO FLEXI PORT MEDIDA TAMANHO ADULTO Nº 09, CONFECCIONADA EM LONA RESISTENTE E EXTREMAMENTE FLEXÍVEL, LIVRE DE LÁTEX, TENDO COMO FECHO DE VELCRO, DE MECANISMO SIMPLES NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO. INSPECIONADO E APROVADO PELO INMETRO. EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO, N DO LOTE, REG. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTE NA ANVISA. COM GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO UM ANO.	145,0000	725,00
8	3,000	UN	CABO EXTENSOR COM MANGUITO E BRAÇADEIRA COMPATÍVEL COM O MON - CABO EXTENSOR COM MANGUITO E BRAÇADEIRA COMPATÍVEL COM O MONITOR MULTIPARAMETROS DA MARCA NIHON KOHD (BEDSIDE MONITOR MODEL BSM - 3552)	315,0000	945,00
9	30,000	UN	CANETA BISTURI AUTOCLAVAVÉL-. - CANETA BISTURI AUTOCLAVAVÉL-. Comando manual, botão com acionamento preciso, cabo de silicone com conector 3 pino, mandril ajustável que proporciona super compatibilidade com modelos de bisturis eletrônicos EMAI BP 400 e MEDCIR SMARTCUT de 100W, ponta de teflon, ponta dourado para maior eficiência na condutividade da energia, cabo de silicone de 3 m, função de corte e coagulação.	389,0000	11.670,00
10	60,000	UN	CANETA BISTURI DESCARTÁVEL-. - CANETA BISTURI DESCARTÁVEL-. Comando manual, botão com acionamento preciso, cabo de silicone com conector 3 pino, mandril ajustável que proporciona super compatibilidade com modelos de bisturis eletrônicos EMAI BP 400 e MEDCIR SMARTCUT de 100W, ponta de teflon, ponta dourado para maior eficiência na condutividade da energia, cabo de silicone de 3 m, função de corte e coagulação.	28,2000	1.692,00
11	10,000	UN	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO CURTO Nº.2 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL MODELO CURTO Nº. 2 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA COMPOSTO DE 3 PARTES CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL. FABRICADO EM LATÃO CROMADO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXINHA DE PAPEL CARTÃO.	80,6700	806,70
12	3,000	UN	CARRINHO DE EMERGÊNCIA- - CARRINHO DE EMERGÊNCIA- DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM CENTROS DE TERAPIA INTENSIVA E UNIDADES DE EMERGÊNCIA. FABRICADO EM AÇO DE CARBONO COM TRATAMENTO ANTI- CORROSÃO E PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO LISO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: -POSSUI QUATRO RODÍZIOS, SENDO DOIS DELES COM TRAVA; - QUATRO GAVETAS COM CHAVE (OU LACRE ÚNICO OPCIONAL) PARA MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PROCEDIMENTO, SENDO UMA GAVETA COM DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS; - BANDEJA INFERIOR PARA MATERIAIS DE ROTINA E DESCARTÁVEIS;	3.216,6700	9.650,01

			- TAMPO PARA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS; - SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; - CILINDRO DE OXIGÊNIO COM VÁLVULA REGULADORA; - SUPORTE GIRATÓRIO PARA MONITORES E CARDIOVERSORES; - TÁBUA ACRÍLICA PARA MASSAGEM CARDÍACA; - SUPORTE PARA SORO; - TOMADAS AUXILIARES PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA PARA NO MININO 03 EQUIPAMENTOS DIVERSOS E DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTO.		
13	10,000	UN	CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO - CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO - PARA APARELHO DE ANESTESIA DA MARCA TAKAOKA DEVE CONTER: - 02 UN TRAQUEIA DE SILICONE 22MM X 100MM - 01 UN YPSILON PARA TRAQUEIA 22 MM - 01 UN BALÃO DE SILICONE DE 3 LITROS.	562,3000	5.623,00
14	10,000	UN	CIRCUITO RESPIRATORIO INFANTIL - CIRCUITO RESPIRATORIO INFANTIL - PARA APARELHO DE ANESTESIA DA MARCA TAKAOKA DEVENDO CONTER: - 02 UNIDADE - TRAQUEIA SILICONE 15 MM X 1000 MM; - 01 UNIDADE - CONECTOR 03 VIAS PARA CIRCUITO INFANTIL; - 01 UNIDADE - BALÃO DE SILICONE 2 LITROS; - 02 UNIDADE - INTERMEDIARIO RETO 22 F X 14 M; - 02 UNIDADE - INTERMEDIARIO RETO 15 M X 14 M.	412,6200	4.126,20
15	50,000	UN	CONJUNTO DE OXIGENAÇÃO E ASPIRAÇÃO PARA REDE DE OXIGÊNIO - CONJUNTO DE OXIGENAÇÃO E ASPIRAÇÃO PARA REDE DE OXIGÊNIO - Kit que permite a oxigenação e a aspiração pelo mesmo equipamento e ao mesmo tempo se necessário. o conjunto deve conter: 01 Tomada Dupla de Oxigênio; 01 Aspirador para Oxigênio com frasco de policarbonato 400 ml; 01 Fluxômetro para Oxigênio de 0 a 15 litros; 01 Conjunto de Umidificação para Oxigênio 250 ml;	558,8200	27.941,00
16	15,000	CX	EXTENSORES DE PVC 1,5 M - EXTENSORES DE PVC 1,5 M - PARA CAPNOGRAFIA MICROSTREAM E SIDESTREAM PRODUTO COM AS DUAS SAÍDAS PADRÃO LUER LOCK.	290,0000	4.350,00
17	10,000	UN	EXTRATOR OBSTETRICO A VACUO - EXTRATOR OBSTETRICO A VACUO - leves, anatômicos e ideais para auxiliar partos, devem ger a pressão necessária para extração, além de serem facilmente desinfetados e reparados, aumentando a sua vida útil. Devem possuir um manômetro para auxiliar o usuário a controlar a sucção, assim como um gatilho para diminuir a pressão do vácuo gradual ou instantaneamente.	550,0000	5.500,00
18	20,000	UN	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL INFANTIL- - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL INFANTIL- possuir extremidade proximal reta e distal angulada em aproximadamente 20mm de diâmetro, assumindo formato de J, Dimensões: Comprimento: 300mm, Diâmetro: 3,2mm, Tamanho: 10Fr, Garantia de 3 meses, em embalagem esterilizado em oxido de etileno e isento de látex.	47,8500	957,00
19	50,000	UN	FLUXOMETRO DE AR COMPRIMIDO - FLUXOMETRO DE AR COMPRIMIDO PARA REDE CANALIZADA. UTILIZADO PARA FORNECER OS DADOS DE VAZÃO DOS GASES EM LITROS POR MINUTO. ESPECIFICAÇÕES: 0 À 15 LITROS POR MINUTO; CORPO EM LATÃO USINADO E CROMADO. SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA COM ENCOSTO, EVITANDO DESGASTES E VAZAMENTOS; BILHA COM ESCALA EXPANDIDA DE 0 A 15 LPM; ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL, PERMITE LEITURAS DE GRANDE PRECISÃO E FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	88,3300	4.416,50

20	30,000	UN	KIT DE DILUIDOR DE MÁSCARA DE VENTURI- - KIT DE DILUIDOR DE MÁSCARA DE VENTURI- determinante de uma concentração predeterminada de oxigênio, contendo:- 01 Rosa: 50% - 01 Vermelho: 40% - 01 Amarelo: 35% - 01 Laranja: 31% - 01 Branco: 28% - 01 Azul: 24%.	43,1000	1.293,00
21	200,000	UN	KIT DE NEBULIZAÇÃO (ADULTO) - KIT DE NEBULIZAÇÃO (ADULTO), COM NEBULIZADOR, MÁSCARA FACIAL E CONEXÃO OXIGÊNIO - PLÁSTICO RESISTENTE.	21,5300	4.306,00
22	200,000	UN	KIT DE NEBULIZAÇÃO (INFANTIL) - KIT DE NEBULIZAÇÃO (INFANTIL), COM NEBULIZADOR, MÁSCARA FACIAL E CONEXÃO PARA OXIGÊNIO - PLÁSTICO RESISTENTE.	21,5300	4.306,00
23	150,000	UN	KIT TRANSDUTOR PRESSÃO DESCARTÁVEL - PAM - KIT TRANSDUTOR PRESSÃO DESCARTÁVEL - PAM - COMPATÍVEL COM MONITOR DE SINAIS VITAIS PHILIPS. REGISTRO: 10216710305.	143,6500	21.547,50
24	50,000	CX	Linha de amostragem de capnografia:- - Linha de amostragem de capnografia:- Linha de amostragem descartável para capnografia; tecnologia Microstream; utilizado nos monitores Philips/Dixtal; para pacientes adultos/pediátricos intubados; tempo de utilização mínimo até 6h; apresentação em caixa com 25 linhas; produto original código M1920A ou similar comprovadamente homologado pelo fabricante.	353,5000	17.675,00
25	10,000	UN	MÁSCARA FACIAL HOSPITALAR NÃO VENTILADA TAMANHO MÉDIO- - MÁSCARA FACIAL HOSPITALAR NÃO VENTILADA TAMANHO MÉDIO- FÁCIL, CONFORTÁVEL E EFICIENTE, JÁ VEM PRONTA PARA USAR, NÃO REQUER MONTAGEM. ELA É DESTINADA PARA USO HOSPITALAR DE UM ÚNICO PACIENTE EM VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, POR UM PERÍODO DE ATÉ 07 (SETE) DIAS, APÓS ESTE PRAZO, A MÁSCARA PODE SER FACILMENTE DESCARTADA, EVITANDO PROBLEMAS DE CONTAMINAÇÃO E CUSTOS COM ESTERELIZAÇÃO E DESINFECÇÃO. SENDO NO TAMANHO MÉDIO, ABRANGENDO BOCA E NARIZ, ESSA MÁSCARA OFERECE CONFORTO, PRATICIDADE E EXCELENTE VEDAÇÃO. SUA COLOCAÇÃO É RÁPIDA E O AJUSTE INTELIGENTE PERMITE QUE ELA SE ADAPTE NA MAIORIA DOS PACIENTES. SENDO EFICAZ EM TRATAMENTOS COM PRESSÕES ELEVADAS, SUPORTANDO ATÉ 40 CM/H2O. TEM COMO CARACATERÍSTICAS: - ARNÊS DE FÁCIL AJUSTE: AS CORREIAS DE TECIDO CONFORTÁVEL OFERECEM COLOCAÇÃO RÁPIDA E DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA PRESSÃO PELA CABEÇA; - ARMAÇÃO TRANSPARENTE: A ESTRUTURA TRANSPARENTE PERMITE QUE OS MÉDICOS MONITOREM FACILMENTE ALTERAÇÕES DURANTE A TERAPIA; - COTOVELO AZUL COM GIRO DE 360°: COTOVELO NA COR AZUL PARA ALERTAR QUE ESTA É UMA MÁSCARA NÃO VENTILADA. A ROTAÇÃO EM 360° PERMITE QUE O MÉDICO SELECIONE A MELHOR POSIÇÃO PARA O TUBO, PROPORCIONANDO FLEXIBILIDADE E CONTROLE; - ALMOFADAS DE SILICONE DE PAREDE DUPLA: VEDAÇÃO ESTÁVEL E CONFORTÁVEL; - PRESILHAS DE LIBERAÇÃO RÁPIDA DO ARNÊS: FACILITA A REMOÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA E PERMITE QUE O MÉDICO COLOQUE A MÁSCARA FACILMENTE NO PACIENTE. A Máscara Facial Hospitalar Não Ventilada foi desenvolvida para uso exclusivo em ambientes clínicos ou hospitalares. Indicada para pacientes adultos, que pesem mais de 30kgs	342,7500	3.427,50

e apresentem insuficiência ou falência respiratória e necessitem de ventilação mecânica não invasiva com pressões entre 4 e 40 cm/H₂O.
 Pacientes que não sejam capazes de remover a Máscara Facial Hospitalar Não Ventilada não devem usar essa máscara sem supervisão constante.
 Esta máscara não deve ser usada em casa sem a supervisão de um profissional de saúde, por não possuir válvula anti-asfixia.
 GARANTIDA DE 1 MÊS DO FABRICANTE.

26	2,000	UN	SERRA ELÉTRICA PARA CORTAR GESSO 110 V- - SERRA ELÉTRICA PARA CORTAR GESSO 110 V- A SERRA ELÉTRICA PARA A REMOÇÃO DE GESSO TRANSFORMA O MOVIMENTO GIRATÓRIO DO MOTOR EM MOVIMENTO OSCILATÓRIO NA LÂMINA DE CORTE. DESTA FORMA PODE-SE GARANTIR QUE NENHUM DANO SERÁ CAUSADO À PELE DO PACIENTE. POSSUI : - SEGURANÇA TOTAL NA REMOÇÃO DE GESSO; - PESO REDUZIDO FACILITANDO O MOVIMENTO DO OPERADOR; - POTÊNCIA IDEAL, GARANTE CORTE RÁPIDO E PROGRESSIVO ATÉ PARTES MAIS DENSAS DO GESSO; - CABO DE 3 METROS, PERMITE MAIOR MOBILIDADE PARA O CORTE; - CABO ANATÔMICO, MAIOR SEGURANÇA NO MANUSEIO. MOTOR DE ESCOVAS, POTÊNCIA DE 180 W, ROTAÇÃO DO MOTOR: 1800 RPM, CÂMBIO EM AÇO ESPECIAL COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE, LÂMINAS DE CORTE EM AÇO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL. PESO: 1,4 KG, COMPRIMENTO: 280 MM, LARGURA: 64 MM. CONTÉM: 01 LÂMINA DE 2 POL, 01 LÂMINA DE 2 1/2 POL, 01 CHAVE COMBINADA DE 12,7 MM OU 1/2 PARA A TROCA DA LÂMINA, 01 FOLHETO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES. 12 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	2.439,7500	4.879,50
27	30,000	UN	TOMADA DUPLA DE PAREDE DE OXIGENIO - TOMADA DUPLA DE PAREDE PARA OXIGENIO - As tomadas duplas são utilizadas em postos medicinais ou reguladores de pressão para cilindros para conexão de mais de um produto simultaneamente, como fluxômetros, aspiradores, etc. A tomada deve conter: Corpo em Alumínio Injetado com pintura eletrostática, niples em latão cromado e borboleta em polipropileno, válvula de impacto em todos os pontos de saída.	114,4300	3.432,90
28	20,000	UN	UNIDADES: BRAÇADEIRA NYLON FECHO/VELCRO OBESO C/MANGUITO- - UNIDADES: BRAÇADEIRA NYLON FECHO/VELCRO OBESO C/MANGUITO- Material da Braçadeira: Nylon- Já acompanha o manguito. - Para aparelho de pressão analógico obeso. - para uso exclusivo em Aparelho de Pressão Aneróide. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e mão de obra. Adulto já acompanha o manguito	197,5100	3.950,20
29	100,000	UN	VÁLVULA EXALATÓRIA COMPATÍVEL COM O RESPIRADOR DA MARCA- - VÁLVULA EXALATÓRIA COMPATÍVEL COM O RESPIRADOR DA MARCA LEISTUNG- MODELO LUFT 3. COM GARANTIA DE 3 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.	582,0000	58.200,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

270.180,51